


エビナット 寸法仕様図

1. 品名・サイズ エビナット NSK

2. 寸法箇所



3. 基準寸法


品 番	全長 L(mm)	ツバ径 φ d(mm)	スリーブ径 φ D(mm)	ツバ厚み T(mm)
NSK3M	8.5	6.0	5.0	0.5
NSK4M	11.3	6.8	6.0	0.5
NSK415M	10.0	7.0		
NSK425M	11.0			
NSK435M	12.0			
NSK5M	12.7	8.0	7.0	0.5
NSK515M	11.0			
NSK525M	12.0			
NSK535M	13.0			
NSK6M	15.4	10.0	9.0	0.8
NSK625M	14.0			0.5
NSK640M	15.5			
NSK8M	16.5	12.0	11.0	0.8
NSK825M	15.5			0.5
NSK840M	17.0			
NSK10M	17.8	14.0	13.0	0.8
NSK1025M	16.0			0.5
NSK1040M	17.5			
NSK1240M	20.8	18.0	16.0	0.7

※ 商品の改善・改良により予告なく仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

エビナット 寸法仕様図

1. 品名・サイズ
エビナット NAK

2. 寸法箇所



3. 基準寸法


品 番	全長 L(mm)	ツバ径 φ d (mm)	スリーブ径 φ D (mm)	ツバ厚み T (mm)
NAK4M	11.3	6.8	6.0	0.6
NAK415M	10.0	7.0		0.5
NAK425M	11.0			
NAK435M	12.0			
NAK5M	12.5	8.0	7.0	0.5
NAK515M	11.0			
NAK525M	12.0			
NAK535M	13.0			
NAK6M	14.6	10.0	9.0	0.5
NAK625M	14.0			
NAK640M	15.5			
NAK8M	15.7	12.0	11.0	0.5
NAK825M	15.5			
NAK840M	17.0			
NAK1025M	16.0	14.0	13.0	0.5
NAK1040M	17.5			

※ 商品の改善・改良により予告なく仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

エビナット 寸法仕様図

1. 品名・サイズ エビナット NTK

2. 寸法箇所



3. 基準寸法


品 番	全長 L(mm)	ツバ径 ϕd (mm)	スリーブ径 ϕD (mm)	ツバ厚み T(mm)
NTK3M15	8.7	6.0	5.0	0.7
NTK4M	9.5	7.0	6.0	0.7
NTK4M20	10.6			
NTK4M25	11.2			
NTK4M35	11.8			0.5
NTK5M	11.1	8.0	7.0	0.7
NTK5M30	12.1			
NTK6M	14.1	10.0	9.0	0.7
NTK6M40	15.6			
NTK8M	15.0	12.0	11.0	0.7
NTK8M40	17.2			
NTK10M	15.7	14.0	13.0	0.7
NTK10M40	17.7			

※ 商品の改善・改良により予告なく仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

エビナット 寸法仕様図

1. 品名・サイズ
エビナット NSD

2. 寸法箇所



3. 基準寸法


品 番	全長 L(mm)	ツバ径 φ d (mm)	スリーブ径 φ D (mm)	ツバ厚み T (mm)
NSD4M	11.5	9.0	6.0	0.8
NSD415M	10.3	9.3		
NSD425M	11.3			
NSD435M	12.3			
NSD5M	13.0	10.3	7.0	1.0
NSD515M	11.5			
NSD525M	12.5			
NSD535M	13.5			
NSD6M	16.1	12.3	9.0	1.5
NSD625M	15.0			
NSD640M	16.5			
NSD8M	17.0	14.3	11.0	1.5
NSD825M	16.5			
NSD840M	18.0			
NSD1025M	17.0	16.3	13.0	1.5
NSD1040M	18.5			
NSK1240M	20.0	19.0	16.0	1.5

※ 商品の改善・改良により予告なく仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

エビナット 寸法仕様図

1. 品名・サイズ エビナット NAD

2. 寸法箇所



3. 基準寸法

品 番	全長 L(mm)	ツバ径 φ d (mm)	スリーブ径 φ D (mm)	ツバ厚み T (mm)
NAD4M	11.0	9.0	6.0	0.8
NAD415M	10.3	9.3		
NAD425M	11.3			
NAD435M	12.3			
NAD5M	13.0	10.3	7.0	1.0
NAD515M	11.5			
NAD525M	12.5			
NAD535M	13.5			
NAD6M	16.1	12.3	9.0	1.5
NAD625M	15.0			
NAD640M	16.5			
NAD8M	16.7	14.3	11.0	1.5
NAD825M	16.5			
NAD840M	18.0			
NAD1025M	17.0	16.3	13.0	1.5
NAD1040M	18.5			


※ 商品の改善・改良により予告なく仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

エビナット 寸法仕様図

1. 品名・サイズ

エビローレットナット NSK-MR、NSD-MR

2. 寸法箇所



3. 基準寸法

品 番	全長 L(mm)	ツバ径 ϕd (mm)	スリーブ径 ϕD (mm)	ツバ厚み T(mm)
NSK4MR	10.0	7.0	6.0	0.5
NSK5MR	12.0	8.0	7.0	0.5
NSK6MR	15.0	10.0	9.0	0.5
NSK8MR	16.0	12.0	11.0	0.5
NSK10MR	18.6	14.0	13.0	0.5
NSD4MR	11.3	9.0	6.0	0.8
NSD5MR	12.5	10.0	7.0	1.0
NSD6MR	16.0	13.0	9.0	1.5
NSD8MR	18.0	14.5	11.0	1.5

※ 商品の改善・改良により予告なく仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。